



Centre d'AMP HPV
Tel : 01 84 23 87 45 – 01 46 77 12 14
fiori.pma@gmail.com

ETAPES DU TRAITEMENT POUR IIU INTRACONJUGALE

1. Constitution du dossier administratif

- Pièces d'identité des deux membres du couple.
- Acte de mariage /PACS/preuve de vie commune.
- Attestation d'exonération du ticket modérateur pour les deux membres du couple.
- Demande d'entente préalable pour IIU.
- Attestation de participation à la réunion d'information.
- Devis d'honoraire signé par vous.
- Demande d'assistance médicale à la procréation signée des deux membres du couple.

2. Examens obligatoires

POUR MADAME

- Sérologie Rubéole
- Serologie Toxoplasmose
- Serologies HIV –Hépatite B –Hépatite C *

POUR MONSIEUR

- Serologies HIV –Hépatite B –Hépatite C *
- Spermogramme – Test de migration survie
- Spermoculture de moins de 6 mois

* Les sérologies doivent dater de moins de 6 mois avant un premier traitement et elles seront ensuite à renouveler une fois par an .

3. Consentement à la réalisation de l'insémination

Avant CHAQUE insémination un consentement à la réalisation de l'insémination doit être signé par les deux membres du couple. Il doit être remis au médecin ou au secrétariat du centre et sera scanné dans votre dossier .

4. Ordonnances

Les ordonnances nécessaires au traitement et à sa surveillance vous sont remises en consultation.

La plupart des médicaments nécessitent d'être commandés en pharmacie, il faut donc vous organiser pour les avoir avant le début du cycle.

La plupart des médicaments se gardent au frigo à 4°C.



Centre d'AMP HPV
Tel : 01 84 23 87 45 – 01 46 77 12 14
fiori.pma@gmail.com

5. Démarrage du traitement

La stimulation ovarienne commence le plus souvent entre le 5 -ème et le 7 -ème jour du cycle en fonction du profil de la patiente. Dans tous les cas il est indiqué sur vos ordonnances.

Le premier jour du cycle correspond au premier jour de vos règles FRANCHES.

Les injections se font le soir après 18h00 , vous pouvez les faire plus tard si vous le souhaitez .

Vous pouvez réaliser vous-même vos injections ou demander l'aide d'une infirmière qui peut si vous le souhaitez vous apprendre à faire ces injections.



Des tutoriels expliquant les méthodes d'injection sont disponibles sur mon site internet.

[Mode d'administration des traitements injectables
| PMA \(docteur-olivia-fiori.fr\)](http://www.docteur-olivia-fiori.fr)



Attention !!!!!!! : si vous pensez avoir mal réalisé une injection n'en refaites pas une deuxième, vous continuerez le traitement normalement le soir suivant.

6. Surveillance du traitement

La bonne progression de la stimulation ovarienne doit être surveillée à la fois par une échographie pelvienne et par des dosages hormonaux qui seront réalisés au laboratoire.

● Echographie pelvienne

Les échographies de surveillance seront réalisés au centre d' AMP par le Dr Fiori.

- La jour de la première échographie est indiqué sur votre ordonnance.
- Prenez rdv dès le premier jour des règles sur Doctolib en choisissant l'item « échographie de stimulation ».

Dr Fiori sur Doctolib
Prendre rendez-vous

Doctolib



- Les échographies sont réalisées par voie vaginale, VESSIE VIDE.

● Dosages hormonaux

Les dosages hormonaux sont à réaliser dans **le laboratoire biologique de votre choix** le même jour que l'échographie.

Les résultats doivent être communiqués au Dr Fiori dès réception **par vos soins** à l'adresse mail suivante fiori.pma@gmail.com .

7. Déclenchement de l'ovulation

Lorsque un ou deux follicules sont arrivés à maturité (plus de 17 mm) l'ovulation sera déclenchée par une injection d'OVITRELLE.

- L'injection se fait le soir vers 20 h00 , respectez toujours l'heure indiquée par le médecin.
- L'injection se fait par voie sous cutanée.



Des tutoriels expliquant les méthodes d'injection sont disponibles sur mon site internet.

[Mode d'administration des traitements injectables | PMA \(docteur-olivia-fiori.fr\)](#)



Sauf cas particuliers l'insémination intra-utérine a lieu le surlendemain de l'injection d'Ovitrelle.

8. REALISATION DE L'INSEMINATION

• RECUEIL de sperme

Le recueil a lieu le jour même de l'insémination entre 7h30 et 8h30 en fonction de l'activité.

📍 Le recueil de sperme a lieu le jour de l'insémination au :
centre d'AMP de l'Hôpital privé de Vitry 22 rue de la petite saussaie à Vitry



📞 Le RDV est donné par le secrétariat du centre d'AMP qui est joignable par :

📞 01 46 77 12 14

✉️ laboratoire.vitry.pma@unilabs.com




- Venir avec sa pièce d'identité.
- Venir avec sa carte vitale.
- Délai d'abstinence recommandé 2 jours.

• Réalisation de l'insémination

L'insémination intra utérine est un geste simple, rapide et indolore.

Il a lieu dans la salle de consultation du centre d'AMP et ne nécessite aucune anesthésie. La vessie doit être semi-pleine.

- Venir avec sa pièce d'identité.
- Venir avec sa carte vitale.



Pour plus d'informations veuillez consulter mon site internet.

[Insémination intra utérine | Docteur Olivia Fiori \(docteur-olivia-fiori.fr\)](#)

[Documentation à télécharger | Docteur Olivia Fiori \(docteur-olivia-fiori.fr\)](#)





Centre d'AMP HPV
Tel : 01 84 23 87 45 - 01 46 77 12 14
fiori.pma@gmail.com



L'insémination intra-utérine ne donne pas lieu à un arrêt de travail. Cependant, conformément à la « LOI SANTE » une attestation de présence peut vous être remise pour justifier de votre absence auprès de votre employeur.

[Absence au travail et PMA](#)
[Docteur Olivia Fiori](#)
docteur-olivia-fiori.fr



8. Suites de l'insémination intra utérin

Dans les suites de l'insémination des ovules de progestérone vous seront prescrites par voie vaginale.

Il faudra les poursuivre jusqu'au test de grossesse que vous réaliserez exactement 15 jours après l'insémination. L'ordonnance vous sera remise après l'insémination. Il s'agit d'une prise de sang que vous réaliserez dans le laboratoire de votre choix.

• Si le résultat de votre dosage est positif (sup à 5 UI/ml) il faut :

- continuer le traitement d'ovules de progestérone et d'acide folique.
- Contrôler le dosage dans le même laboratoire 48h après le premier dosage puis une semaine après.
- Prendre RDV 5 semaines après la première prise de sang pour une échographie de datation de grossesse avec le Dr Fiori sur Doctolib.

Dr Fiori sur Doctolib
Prendre rendez-vous



• Si le résultat de votre dosage est négatif (inférieur à 5 UI/ml) il faut :

- Arrêter les ovules de progestérone.
- Continuer l'acide folique.

Vous pouvez recommencer un nouveau cycle de traitement si vous le souhaitez dès que les règles commencent. Pour cela des ordonnances et un consentement vous sont donnés après chaque tentative.